

Kärkölen kunnan Ympäristönsuojelu- määräykset perusteluineen

Kärkölen kunnanvaltuusto 13.12.2004 § 46
muutos 12.12.2011 § 47
muutos 11.12.2017 § 75

SISÄLLYSLUETTELO

1 LUKU	YLEISET MÄÄRÄYKSET	3
1 §	Tavoite	3
2 §	Määräysten antaminen ja valvonta.....	3
3 §	Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin.....	4
2 LUKU	MÄÄRÄYKSET TOIMENPITEISTÄ, RAJOITUKSISTA JA RAKENNELMISTA, JOILLA EHKÄISTÄÄN PÄÄSTÖJÄ TAI NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA	4
4 §	Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella	4
5 §	Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella	4
6 §	Kotieläinten lannan ja virtsan varastointi ja levitys	6
7 §	Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoitukset	6
3 LUKU	KEMIKAALIT JA JÄTTEET	7
8 §	Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa.....	7
9 §	Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittely.....	8
10 §	Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus	8
11 §	Lumenkaatopaikkojen sijoitus ja sulamisvesien käsittely	10
4 LUKU	ILMANSUOJELU	10
12 §	Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy	10
13 §	Alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotyöt.....	11
5 LUKU	MELUNTORJUNTA	11
14 §	Äänenvahvistimen jatkuva käyttö ulkotiloissa	11
15 §	Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen	11
16 §	Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnot ja tapahtumat ...	12
6 LUKU	MUUT MÄÄRÄYKSET	13
17 §	Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja	13
18 §	Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä	14
19 §	Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä	14
7 LUKU	VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET	14
20 §	Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo	14
21 §	Siirtymäkausimääräykset	15

Liitteet Pohjavesialuekartta ajantasaisena

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain 1 luvussa (527/2014) on säädetty. Tavoitteena on myös, että elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa harjoitetaan siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Perustelu

Ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristönsuojelulain (YSL) täytäntöön panemiseksi. Yleinen tavoite on ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy sekä pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poistaminen ja vähentäminen. Tavoitteeseen on sisällytetty terveydensuojelulain 2 § 2 momentti, joka koskee elinympäristöä, koska ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan terveyshaitan aiheutuminen on myös ympäristön pilaantumista. Perusteena ovat paikalliset olosuhteet. YSL:n 1. ja 2. luku ovat tavoitteiden ja määräysten soveltamisen kannalta olennaisia. Säännöksissä on mm. määritelty ympäristön pilaantumisen käsite, yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa, toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus sekä maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

Kärkölän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 §:n perusteella. Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisovaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Perustelu

YSL:n 202 §:n 1 momentin mukaan määräykset antaa kunnanvaltuusto. Lain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnalle kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jonka tehtävät kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan hoitaa kunnan määräämä toimielin. YSL:n 22 §:n 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua toimivaltaa viranhaltijalle. Kuntien ympäristöhallintolain 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Lautakunnan hyväksymällä delegointipäätöksellä voidaan määritellä tarkoituksenmukainen tehtävänjako lautakunnan ja viranhaltijan kesken. Ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä kyseiseen lainkohtaan lisättiin uusi 2 momentti, jonka mukaan viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä, tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys.

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Nämä määräykset ovat voimassa koko Kärkölän kunnan alueella, ellei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista tai lain 119 tai 120 §:n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät myöskään koske puolustusvoimien toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys sekä eräiltä osin kaavamääräykset. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä, ympäristönsuojelumääräyksiä on noudatettava aina silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon.

Kunnan muiden viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.

Perustelu

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät voi koskea) luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa, 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä tai) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

2 LUKU MÄÄRÄYKSET TOIMENPITEISTÄ, RAJOITUKSISTA JA RAKENNELMISTA, JOILLA EHKÄISTÄÄN PÄÄSTÖJÄ TAI NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA

4 § Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöt on liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Vesihuollon liittymisvelvollisuutta koskevat vapautushakemukset käsitellään vesihuoltolain mukaisesti.

Perustelu

Selvyyden vuoksi ympäristönsuojelumääräyksiin on otettu maininta vesihuoltolain (119/2001) mukaisesta toiminta-alueesta. Viemäriin liittymisvelvollisuudesta voi vapautuksen myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

5 § Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Kiinteistön on liitettävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos tällainen on enintään 20 metrin päässä tontin tai rakennuspaikan rajasta ja vesihuoltolaitos puoltaa liittymistä.

Haja-asutuksen osalta talousjätevesien perustason puhdistusvaatimus on määrätty ympäristönsuojelulaissa. Kärkölän kunnassa talousjätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä **perustason puhdistusvaatimusta ankarampi puhdistusvaatimus** seuraavilla alueilla:

- 1) alueilla, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä Oriharonjärven ja Valkjärvien vesistöistä;
- 2) vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.

Perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus

Ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella puhdistettuja tai puhdistamattomia talousjätevesiä ei saa imeyttää maahan lukuun ottamatta puhdistettuja harmaita jätevesiä.

Kiinteistön haltijan on tarvittaessa varmistettava puhdistuslaitteistojen toimintateho puhdistetun jäteveden laatututkimuksin tai muuten hyväksyttävällä tavalla.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen tämän pykälän edellä olevista määräyksistä, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Poikkeusta harkittaessa voidaan ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, jäteveden purkupaikan sijainti ja teknisen toteutuksen vaikeudet ja kustannukset.

Kiinteistön haltijan on säilytettävä tositteet, josta ilmenevät jätevesijärjestelmän tarkastukset, huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä näytteenotot. Tiedot tulee pyydettyäessä antaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tositteet on säilytettävä kolme vuotta.

Perustelu

Vesihuoltolaki ei sisällä säännöstä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen määräämisestä liitettäväksi viemäriin. Vesihuoltolain voimaantulon yhteydessä ei kumottu terveydensuojeluasetuksen 10 §:ä, jonka mukaan asema- tai rakennuskaava-alueilla kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjohdon yleiseen vesijohtoon tai viemäriin, jos ne ovat enintään 20 metrin etäisyydellä rakennuspaikan rajasta. Koska terveydensuojelulain 19 ja 23 § ovat kumottu, ei asetuksen 10 §:ää enää sovelleta vaan liittymiskohdan etäisyyksien osalta sovelletaan vesihuoltolainsäännöksiä. Vesihuoltolain 12 §:n perusteluissa on kuitenkin todettu, että periaatteet enimmäisetäisyyksien arvioinnissa tulisi olla vastaavat kuin vesihuoltolakia edeltäneissä säännöksissä. Lisäksi liittyminen on perusteltua vesiensuojelullisista syistä, eikä määräys ole liittyjälle kohtuuton.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa YSL:n 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Tällaisiksi paikallisiksi olosuhteiksi on katsottu Valkjärven ja Oriharon ranta-alueet enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöistä ja vedenhankintakäytössä olevat tai siihen soveltuvat pohjavesialueet, jotka ovat pilaantumiselle herkkiä.

YSL:n 156 c §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus.

Harmailla jätevesillä tarkoitetaan talousjätevesiä, jotka eivät sisällä vesikäymäläjätevesiä.

Jätevesimäärä on yleensä vähäinen, kun vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on vähäistä ja talousvesi kannetaan tai johdetaan siihen verrattavalla tilapäisellä vesijohdolla tai kiinteistö muutoin on veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton.

Ympäristönsuojelulain muutos on tullut voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulain 154 b §:ssä on säädetty jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta. Ympäristönsuojelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus 157/2017 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on tullut voimaan 16.3.2017. Asetuksessa määrätään mm. ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkällä alueilla, jätevesijärjestelmästä tehtävästä selvityksestä, suunnitelmasta ja käyttö- ja huolto-ohjeista. Ympäristönsuojelulain muutoksen siirtymäsäännöksissä määritellään, missä ajassa kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on vastattava asetuksen vaatimuksia.

YSL:n 157 §:n mukaan kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Valvontatyön hoitamisen kannalta on tarpeellista ja perusteltua, että ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdollisuus saada selvityksestä kopio ja että kuitit huolloista ja tyhjennyksistä voidaan tarvittaessa todentaa.

6 § Kotieläinten lannan ja virtsan varastointi ja levitys

Kotieläinten lanta ja virtsa on levitettävä siten, ettei niitä pääse huuhtoutumaan vesistöön tai muuhun vesilain 1. luvun 2 §:n mukaiseen uomaan tai altaaseen ja ettei niistä aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa.

Muuten kotieläinten lannan ja virtsan varastoinnissa ja levittämisessä on noudatettava nitraattiasetusta (Valtioneuvoston asetus 1250/2014).

Perustelu

Määräyksellä ehkäistään lannan ja virtsan varastoinnista ja levityksestä aiheutuvaa kuormitusta ja lannan ja virtsan levittämisestä aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Lannan varastoinnista lantalassa ja patterissa sekä lannan levityksestä säädetään ns. nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen). Nitraattiasetus koskee myös tiloja, jotka eivät ole sitoutuneet perusympäristötukeen.

7 § Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoitukset

Ammattimainen tai laajuudeltaan siihen rinnastettava ei-ammattimainen ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen

rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta maastoon, mikäli siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen edellä olevasta määräyksestä. Poikkeusta harkittaessa otetaan huomioon jäteveden määrä, pesupaikan sijainti, mihin jätevedet johdetaan ja toiminnan arvioitu tuleva kesto.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.

Perustelu

Ammattimaisen tai laajuudeltaan siihen rinnastettavan ei-ammattimainen pesutoiminnan ollessa kyseessä, voidaan edellyttää erityistä tarkoitukseen rakennettua pesupaikkaa. Näissä tapauksissa tulee olla esikäsittely ennen viemäriin tai maastoon johtamista.

Pesutoiminta voitaisiin katsoa ammattimaiseksi, mikäli se täyttää yritys- tai ansiotoiminnan tunnusmerkit. Vastaavasti pesutoiminta voi olla myös muunlaista kuin ammattimaista, mutta laajuudeltaan siihen rinnastettavaa. Tällaisesta pesutoiminnasta syntyy jätevesiä, joiden johtaminen ympäristöön erityisesti ilman esikäsittelyä aiheuttaa mitä ilmeisimmin ympäristön pilaantumista. Koska pesu suoritetaan yleensä painepesulaitteilla ja liuotinpohjaisilla pesuaineilla ja siitä syntyy huomattavan paljon jätevesiä, on perusteltua edellyttää, että pesu tapahtuu tällaiseen tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla ja pesuvedet käsitellään öljyn – ja hiekanerotuskaivoissa.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesusta saattaa aiheutua YSL:n 5 §:ssä määriteltyä pilaantumista, mikäli pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön.

3 LUKU KEMIKAALIT JA JÄTTEET

8 § Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Omatoimisessa maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita betoni- ja tiilijätteitä vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia. Toiminta voidaan toteuttaa seuraavin edellytyksin.

- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta muutenkaan haittaa tai vaaraa ympäristölle,
- materiaali ei sisällä betoniterästä tai tuhkaa,
- materiaali on murskattu vähintään 150 mm palakokoon ja on muutenkin käyttötarkoitukseen sopivaa,
- sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella,
- jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään,
- jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä.
- rakentajan on osoitettava, että jäte on puhdasta ja haitatonta
- sijoituspaikka ei ole rakennuksen alla tai putkikaivannossa.

Hyötykäytöstä on tehtävä valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen toimenpiteen aloittamista. Valvontailmoituksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat: jätteen laatu, määrä, alkuperä ja esikäsittelytapa. Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä mahdolliset jätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavat analyysitulokset ja karttapiirros sijoituspaikasta. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätteen hyötykäytöstä maarakentamisessa on annettava tieto uudelle haltijalle ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaisesti.

Perustelu

Valvontailmoituksella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on selvillä kunnassa tapahtuvasta jätteen hyödyntämisestä, joka ei täytä lain edellyttämää luvan - tai ilmoituksenvaraisuuskynnystä. Valvontailmoituksen perusteella voidaan myös päätellä, onko kyseessä silti jätteen hyödyntämisessä, kyse luvan- tai ilmoituksen varaisesta toiminnasta. Valtioneuvoston asetus eräisien jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ns. MARA-asetus sääntelee ammattimaista tai laitospaikkaista jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. Asetuksen perustelumuiistion mukaan pienimuotoisen maarakennusjätteen hyödyntämisen ympäristöturvallisuudesta voidaan huolehtia muun ohella kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten avulla. Ympäristönsuojelumääräysten mukainen betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen on aina pienimuotoista.

9 § Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittely

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden esim. öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys on järjestettävä kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön on estetty.

Torjunta-aineet on levitettävä siten, etteivät ne pääse huuhtoutumaan vesistöön tai muuhun vesilain 1. luvun 2 §:n mukaiseen uomaan tai altaaseen ja ettei niistä aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa.

Perustelu

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja vaaralliset jätteet on maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskin ja terveyshaitan ehkäisemiseksi säilytettävä asianmukaisissa säilytystiloissa, jolloin voidaan ehkäistä YSL:n 5, 16 ja 17 §:ssä tarkoitettua pilaantumista.

Torjunta-aineet voivat aiheuttaa haittaa vesieliöstölle ja niistä saattaa aiheutua myös pohjaveden pilaantumista. Määräyksellä ehkäistään niistä aiheutuvia päästöjä ja haittavaikutuksia.

10 § Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus

Pohjavesialueilla uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla.

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastutettava siten kuin maanalaisen öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) on määrätty.

Kaikki öljylämmitys- ja polttonestesäiliöt tulee kiinteistön/säiliön omistajan tai haltijan tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen maanalaisen pohjavesialueiden ulkopuolella olevien ja maanpäällisten öljylämmitys- ja polttonestesäiliöiden tarkastukset tulee tehdä tarkastuksessa todetun säiliön kuntoluokan mukaisesti. Säiliöt jaetaan kuntoluokkiin ja ne on määräaikaistarkastettava seuraavasti.

A-luokan säiliö

Metalliset säiliöt, joiden levyaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm sekä muut kuin metalliset säiliöt, joissa ei ole havaittu hiushalkeamia eikä muodonmuutoksia. Tarkastus on tehtävä vähintään kymmenen vuoden välein.

B-luokan säiliö

Metalliset säiliöt, joiden levyaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta enintään 3 mm. Tarkastus on tehtävä vähintään viiden vuoden välein.

C-luokan säiliö.

Metalliset säiliöt, joiden levyaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttuu muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputetaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla. Säiliö on poistettava käytöstä vuoden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta.

D-luokan säiliö

Säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa. Säiliö on välittömästi poistettava käytöstä. Vuotava tai halkeillut muu kuin metallisäiliö on myös D-luokkaa.

Metallisäiliöiden korjaaminen muovi- tai lasikuitupinnoitteella on kielletty. Säiliöt, jotka on pinnoitettu ennen näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa, on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastusliike. Tarkastuksista laadittavat pöytäkirjat on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Käytöstä poistetut maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt ja niihin liittyvät putkivedot on kaivettava pois, mikäli se on mahdollista rakennusta vaurioittamatta. Samalla säiliöt on puhdistettava ja tarkastettava mahdolliset vuodot. Vuototapauksesta on ilmoitettava välittömästi pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Pilaantunut maa on käsiteltävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämällä tavalla.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta, mikäli säiliö sijaitsee paikassa, josta sitä on teknisesti vaikea poistaa.

Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiapapereissa.

Perustelu

Pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisen poltto- ja dieselöljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 344/1983 määräykset, joiden mukaan säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönoton jälkeen ja tämän jälkeen säiliöille arvioidun

kuntoluokan mukaan 2-10 vuoden välein, edellyttäen säiliön olevan edelleen käyttökelpoinen. Tarkastuspöytäkirja on toimitettava paloviranomaiselle.

KTM:n päätös öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista koskee vain pohja-vesialueella sijaitsevia maanalaisia säiliöitä. Koska huonokuntoiset öljysäiliöt voivat rikkoutuessaan aiheuttaa pohjaveden ja maaperän pilaantumista, on perusteltua edellyttää, että kaikki öljysäiliöt tarkastetaan tietyin määräajoin.

Jätelain perusteella vanhoja öljy- ja muita kemikaalisäiliöitä sekä näiden putkistoja pidetään jätteenä, mikäli ne poistetaan käytöstä. Säiliöiden jättäminen maahan ei ole jätelain mukaista jätteen käsittelyä. Siksi vanhat säiliöt ja niiden putkistot on poistettava maasta ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Poistamisen yhteydessä on tarkastettava mahdolliset säiliövuodot, joista on välittömästi ilmoitettava sekä pelastus- että ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Mikäli säiliöiden poiston yhteydessä on havaittavissa maaperän pilaantumista, maaperä on käsiteltävä alueellisen ympäristökeskuksen määräämällä tavalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei voi päättää pilaantuneen maan puhdistamisesta.

Poikkeusta säiliöiden poistamisvelvollisuudesta voi hakea ympäristönsuojeluviranomaiselta, mikäli säiliö sijaitsee sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti hyvin vaikea poistaa.

11 § Lumenkaatopaikkojen sijoitus ja sulamisvesien käsittely

Lumenkaatopaikkojen sijoittamisessa ja toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista ja roskaantumista.

Perustelu

Kaduilta ja muilta alueilta poistettava lumi saattaa sisältää roskia tai ympäristön kannalta haitallisia aineita. Määräyksessä todetaan YSL:n 5 §:n yleinen aiheuttamisperiaate, jonka mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäiseksi.

4 LUKU ILMANSUOJELU

12 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy

Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty.

Kiinteistön lämmitykseen käytettävässä tulipesässä voidaan polttaa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa pieniä määriä pahvia, paperia sekä käsittelemätöntä puuta, joka ei sisällä liimaa, maalia, lakkaa, kyllästysaineita eikä muita haitallisia aineita, joiden palaessa aiheutuu haitallisia päästöjä. Polttamisen edellytyksenä on hyvät palamisolosuhteet ja ettei poltosta aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia ja olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa, jollei polttamisesta aiheudu naapurustolle savuhaittaa. Avopoltoksi katsotaan myös tynnyrissä polttaminen.

Perustelu

Jätehuoltomääräyksissä on annettu määräyksiä mm. jätteiden polttamiseen liittyen. Savukaasujen osalta kyse on usein muun ohella myös jätteistä, mutta polttamiseen liittyvät määräykset on perusteltu ympäristönsuojelumääräyksissä ilmansuojelun näkökulmasta.

Avopolttona asemakaava-alueen ulkopuolella on sallittu tavanomaisen puutarhajätteen tai siihen verrattavan muun kasvimateriaalin polttaminen edellyttäen, että siitä ei aiheudu naapurustolle esim. savuhaittoa. Vaikka jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty, ei tavanomaisen puutarhajätteen tai siihen verrattavan muun kasvimateriaalin polttamisesta avopolttona asemakaava-alueen ulkopuolella ole katsottu aiheutuvan sellaista ympäristön pilaantumista, että se tulisi kieltää ympäristönsuojelumääräyksissä.

13 § Alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotyöt

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet.

Perustelu

Määräyksellä estetään mm. kevätaikaisen hiekoitushiekan poistamisesta aiheutuvan ilman laadun heikkenemistä.

5 LUKU MELUNTORJUNTA**14 § Äänenvahvistimen jatkuva käyttö ulkotiloissa**

Asemakaava-alueella on äänenvahvistinten ja äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa kielletty yöaikaan klo 22.00–7.00.

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän on huolehdittava siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

Perustelu

Määräyksessä kielletään jatkuva äänenvahvistinten käyttö ulkotiloissa, koska toiminnasta voidaan katsoa aiheuttavan naapurustolle kohtuutonta meluhaittaa. Lisäksi on annettu määräys, jolla toiminnanharjoittajat voivat ennalta ehkäistä äänentoistolaitteiden käytöstä aiheutuvaa meluhaittaa

15 § Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen

Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esim. iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty yöaikaan klo 22.00 - 7.00.

Määräyksen aikarajoitus ei koske:

- 1) maatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa kuten esim. leikkuupuimurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä,
- 2) liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä tai jätteenkuljetusta, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä,
- 3) yksityistalouksien luvanvaraiseen rakennushankkeeseen liittyvää esim. kaivutyöt sunnuntaisin klo 9-20.

Asemakaavoitetuilla alueilla häiritsevää melua aiheuttavia rakennus- ja purkutöitä ei saa tehdä yöaikaan klo 22.00–7.00. Rakennus- ja purkutöissä meluisimpia työvaiheita voidaan suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 ja yksityistaloudessa klo 7.00–22.00.

Perustelu

Määräyksessä mainitaan esimerkkinä koneita, joiden yöaikaisen käyttämisen voidaan katsoa aiheuttavan naapuruston kannalta kohtuutonta meluhaittaa, minkä vuoksi niiden yöaikainen käyttäminen on perusteltua kieltää.

Poikkeus yöaikaisen toimintojen suorittamisen kiellosta voidaan tehdä maa- ja metsätalouselinkeinon, liikenneväylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotöiden osalta. Perustellusta syystä voitaisiin näitä em. töitä suorittaa myös yöaikaan.

16 § Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnot ja tapahtumat

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavissa tapauksissa:

- ilotulituksesta,
- 1-2 päivää kestävästä sirkuksesta, tivolistä, teatterista tai vastaavasta,
- äänenvahvistinten ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä ulkotiloissa taajaan rakennetun alueen torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitettulla tai soveltuvalla paikalla arkisin ja lauantaisin klo 7.00 - 22.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00,
- räjäytystyöstä, louhinnasta, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, jota tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00 ja jonka kesto on alle kaksi viikkoa;
- rakennus- ja purkutyöstä, joka tehdään niin, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin klo 7.00 - 18.00.

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on kuitenkin tiedotettava tapahtuman vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja ympäristönsuojeluviranomaiselle melua aiheuttavan toiminnan laadusta, ajankohdasta ja kestosta riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä.

Mikäli erityisen häiritsevää melua tai ääntä aiheuttava tilapäinen toimenpide tai tapahtuman toteutus poikkeaa 16 §:ssä säädetyistä määräyksistä, siitä on tehtävä

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus Kärkölan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myös velvoittaa tekemään ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua lähialueelle.

Ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiseuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 225 §:ssä ja rikoslain 48 luvussa.

Perustelu

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten rakentamisesta tai yleisötalaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ympäristönsuojelulain 118 §:n 2 momentin mukaan ~~melu~~ ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

YSL:n 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan toiminnanharjoittaja tai tapahtuman järjestäjä velvoittaa ilmoittamaan melua aiheuttavasta toiminnasta naapurikiinteistölle. Koska määräyksen 16 §:ssä tarkoitettua räjäytystyötä, lyöntipaalutusta tai muuta vastaavaa erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä voidaan suorittaa ilman ilmoitusvelvollisuutta lähes kaksi viikkoa, on perusteltua edellyttää, että toiminnanharjoittaja tiedottaa työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaavasta yhteyshenkilöstä.

Muista 16 §:n mukaisista toiminnoista on katsottu riittävän, että tilaisuuden, tapahtuman tai toimenpiteen järjestäjä tarvittaessa antaa tiedot aiheutuvasta melusta tai tärinästä sekä valvonnan kannalta tarpeellisista tiedoista sekä muutoin YSL 7 §:ssä todetun aiheuttamisperiaatteen mukaisesti huolehtii ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemisestä tai ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi, vaikka toimintaa ei ilmoitusmenettelyllä säädetäkään.

6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET

17 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.

Perustelu

YSL:n 202 §:n 3 momentin 6) kohdan mukaan määräykset voivat koskea valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista. Erikseen on tiedonantovelvoitteet asetettu öljysäiliöiden osalta ja melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan osalta.

YSL:ssa säädetty valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus on laaja. YSL:n 172 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaan viranomaisella on oikeus saada tietoja viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta.

YSL:n 175 §:n mukaan valvontaviranomainen voi antaa määräyksen toiminnan ympäristövaikutusten selvittämisestä, jos samalla olisi perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan kiellettyä pilaantumista. Viimeksi mainittu säännös liittyy lain 6 §:n mukaiseen selvilläolovelvollisuuteen, jonka mukaan lähtökohtana on, että kaikilla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavilla toiminnanharjoittajilla on yleinen velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

18 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.

Perustelu

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Poikkeamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että siitä ei aiheudu määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Poikkeuspäätökseen saa hakea muutos siten kuin ympäristönsuojelulaissa säädetään.

19 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvun 175 §:ssä.

Perustelu

YSL:n 18 luvussa on säännökset valvonnasta ja hallintopakosta. Ympäristönsuojelumääräysten rikkomistilanteessa voi valvontaviranomainen kieltää jatkamasta tai toistamasta määräyksen vastaista menettelyä tai määrätä täyttämään muulla tavalla velvollisuutensa. YSL 184 §:n nojalla voi viranomainen tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Toimivalta pakkokeinojen käyttämisessä on aina lautakunnalla.

YSL 225 §:ssä on rangaistussäännös, jonka nojalla voidaan ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tuomita sakkorangaistus yleisessä tuomioistuimessa. Määräysten rikkomistilanteessa voidaan tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

7 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET

20 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Nämä määräykset ovat tulleet voimaan 18.1.2005 ja muutos 12.12.2011 § 47 (jätevesiä koskeva muutos on tullut voimaan 20.1.2012.) Muutos 11.12.2017 on tullut voimaan 1.2.2018.

Perustelu

Koska ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta voidaan tuomita rangaistus ympäristönsuojelulain 225 §:n perusteella, on voimaantulopäivästä määrääminen tärkeää.

Määräysten hyväksymistä koskeva päätös annetaan tiedoksi siten kun kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on asetettu yleisesti nähtäville. Samoin on kuulutettava ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta.

21 § Siirtymäkausimääräykset

Pohjavesialueilla ja Valkjärven ja Oriharonjärven ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien, jotka on toteutettu ennen 1.1.2004, tulee olla määräyksessä 6 §:n mainitun vaatimuksen mukaiset 31.10.2019 loppuun mennessä.

Perustelu

Jätevesien käsittelyyn kohdistuvien vaatimusten siirtymäajan suhteen noudatetaan ympäristönsuojelulain muutoksen (19/2017) mukaista siirtymäaika.